



Serie 100

Categoria B

100% Polyester Trevira CS

260 ± 5% g/m² / Martindale: 60.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: 




Serie 200

Categoria B

100% Polyester Trevira CS

300 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: 



Serie 600

Categoria B

83% Pvc / 17% Rayon / Pes


600 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Flextest: 80.000 / Xenotest: 6 / Flammability: 




Ecopelle plus

Categoria D

66% Pvc / 17% Pes / 17% Cot

750 ± 5% g/m² / Martindale: 60.000 / Flextest: 300.000 / Traction: 1100 / Xenotest: 7 / Flammability: 





Test Antibatterico **ASTM E 2149-13**
 Test Antibatterico **AATCC100:2019**

Serie 400

Categoria D

100% Polyester Trevira CS

460 ± 10% g/mtl / Martindale: 100.000 / Pilling: 4/5 ± ½ / Xenotest: 6 ± 1 / Flammability:




Xtreme

Categoria D

100% Extreme FR®

285 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability:




Lucky

Categoria D

100% High tenacity Polyester

400 ± 15 g/m² / Martindale: 200.000 / Xenotest: 4 / Flammability:




Advantage

Categoria D

60% Polypropylene / 30% Wool / 10% Viscose

360 ± 5 g/m² / Martindale: 90.000 / Xenotest: 5 / Flammability:



Vita

Categoria D

98.5% Pvc / 1.5% PU

850 ± 10 g/m² / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability:



Fenice

Categoria E

75% Wool / 25% Polyamide

570 ± 7% g/ml / Martindale: 100.000 / Xenotest: 4 ± 1 / Flammability: ~~X~~




ClimateX

Categoria E

72% Cradura™ / 16% Virgin Wool / 12% Red. Lenzing FR™

455 ± 3% g/ml / Martindale: 150.000 / Pilling: 4-5 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~X~~




Ambla

Categoria E

85% Pvc / 15% Cotton

850 ± 10% g/m² / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability: ~~X~~


NEW RICHMOND IN COLOUR



Blazer

Categoria F

100% Virgin Wool

460 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Xenotest: 5 / Flammability: 




Pelle plus

Categoria P

100% Leather

0.9 - 1.1 mm / Rubbing: 5 / Xenotest: 4



Pelle

Categoria P1

100% Leather

1.2 - 1.3 mm / Rubbing: 5 / Xenotest: 4



Pelle mix

Categoria M2

100% Leather + 83% Pvc | 17% Rayon / Pes

Pelle / Serie 600

